

MÁQUINA DE TERMOFUSIÓN LINEAL 315 mm Con Bomba Hidráulica y Data Logger

MÁQUINAS / TERMOFUSIÓN



| | | _ |
|--------------------------------|--------|--------|
| Modelo con Bomba Hidráulica y | / Data | Loggor |
| Modelo con Boiliba Filulaulica | / Dala | LUUUEI |
| | | - J J |

| Rango de operación | 90 mm hasta 315 mm |
|-----------------------------------|------------------------|
| Energía | Monofásico 220 V 50 Hz |
| Presión máxima | 7 MPa |
| Potencia total | 4,85 kW |
| Potencia plato calefactor | 3 kW |
| Potencia refrentador | 1,1 kW |
| Potencia bomba hidráulica | 0,75 kW |
| Temperatura máx. plato calefactor | . 270 °C |
| Precisión temperatura | ±5°C |



TERMOFUSIONADORA LINEAL CON BOMBA SHD315-III

- Material soldable: PE, PP, PVDF
- Incluye Data Logger para controlar, registrar, generar e imprimir los procesos de soldadura
- Equipo apto para trabajar en zanjas, terreno y taller
- Máxima calidad, fiabilidad y durabilidad
- Servicio técnico propio
- Garantía 1 año

REFERENCIA: SHD315III